

Renault CLIO



5 års garanti

MOTOR	hk	CO ₂ (g/km) WLTP	FÖRBRUK. (l/100 km) WLTP	VÄXELLÅDA	EQUILIBRE	TECHNO	R.S. LINE
E-TECH HYBRID							
E-TECH 145	145	94-96	4,4	Smart multimode växellåda	255 900 kr <small>273 900 kr</small>	280 900 kr <small>298 900 kr</small>	298 900 kr <small>316 900 kr</small>
BENSIN							
TCE 90	90	116-119	5,2	6-vxl manuell	193 900 kr <small>207 900 kr</small>	218 900 kr <small>232 900 kr</small>	236 900 kr <small>250 900 kr</small>
TCE 90 X-Tronic	90	128-130	5,7-5,8	CVT - automatlåda	209 900 kr <small>223 900 kr</small>	234 900 kr <small>248 900 kr</small>	-

Läs mer om hela erbjudandet på www.renault.se/erbjudanden/clio.html

E-TECH är den senaste hybridlösningen som hämtats från Renaults expertis inom elektriska drivlinor och Formel 1.



Eldrift i upp till 80% i stadskörning

Få en helt ny upplevelse av eldrift. I nya CLIO E-TECH Hybrid kombineras en elektrisk motor och en förbränningsmotor genom en mycket effektiv automatisk växellåda som har flera lägen. Resultatet: Bilen startar konsekvent i eldrift, optimal eldrift i upp till 80 %¹ av stadskörningen, och glädjen med en helt tyxt elektrisk upplevelse.

¹Gäller enligt WLTP (Worldwide Harmonized Light vehicles Test Procedure) körcykeln (blandad körning).



Effektiv både i stadskörning och på motorvägen

Genom att välja en hybrid förbrukar du upp till 40%* mindre bensin än med en vanlig bensinbil, det gäller både för stadskörning och på motorvägen. Med nya CLIO E-TECH Hybrid slipper du vara orolig när du kör: räckvidden är enastående, du har inga behov av eluttag... och med den komfort och det kupéutrymme du förväntar dig av nya CLIO.



Nya körupplevelser

I nya CLIO E-TECH Hybrid får du säkerhet och hisnande kickar: tack vare de 140 hästkrafterna, den elektriska motorns omedelbara responsivitet och den automatiska växellådan som har flera lägen, för att passa din körstil.

Förbrukning: blandad förbrukning WLTP-körcykeln.

Kampanjen gäller för privatpersoner t.o.m. 31/5 2022. Kontrollera tillgängligheten hos din återförsäljare då vissa modeller kan ha begränsningar i antal, tillval eller säljperiod.

Information om bränsleförbrukning och CO₂-utsläpp är framtagen genom standardiserade tester i enlighet med gällande EU-lagstiftning, som gör det möjligt att jämföra olika bilmodells bränsleförbrukning och CO₂-utsläpp. De angivna värdena är framtagna från test enligt WLTP-testcykeln. Andra faktorer såsom körsätt, tillvalsutrustning, underhåll, väder- och vägförhållanden påverkar den faktiska bränsleförbrukningen. För mer information om WLTP och Bonus Malus lagstiftningen, se www.renault.se.

PAKET	EQUILIBRE	TECHNO	R.S. LINE
pack lighting			
automatisk aktivering av hel-/halvljus; dimljus	2 900 kr	2 900 kr	2 900 kr
pack comfort⁽¹⁾			
automatisk luftkonditionering, nyckelkort med handsfree funktion och elstyrd fönster bak	5 900 kr	-	-
pack navigation			
EASY LINK 7" multimediasystem med navigering, fortkörningsvarnare	4 900 kr	-	-
pack safety			
dödavinkelvarning, backvarnare "rear cross traffic alert"	-	5 900 kr	5 900 kr
pack driving⁽²⁾			
adaptativ farthållare, dödavinkelvarning, backvarnare "rear cross traffic alert"	-	-	7 900 kr
pack advanced driving assist⁽³⁾			
motorväg och -köassistans, adaptativ farthållare, dödavinkelvarning, backvarnare "rear cross traffic alert"	-	-	9 900 kr

⁽¹⁾ Behöver Parkeringssensor bak ⁽²⁾ Endast med TCe 90 ⁽³⁾ Endast med E-TECH 145

TILLVAL	EQUILIBRE	TECHNO	R.S. LINE
solidlack vit glacier	◊	◊	◊
metalliclack: grå platine, svart etoile, röd flamme, blå iron	6 500 kr	6 500 kr	6 500 kr
metalliclack orange valencia	7 500 kr	7 500 kr	7 500 kr
reservhjul (endast med bensin motorer)	1 900 kr	1 900 kr	1 900 kr
nödreservhjul (endast med e-tech 145)	1 500 kr	1 500 kr	1 500 kr
dubbelgolv i baklucka (endast med bensin motorer)	1 900 kr	1 900 kr	1 900 kr
induktionladdare till kompatibla smartphone	-	1 900 kr	◊
parkeringssensor bak	3 900 kr	◊	◊
16" aluminiumfälgar "PHILIA" i två svarta nyanser (diamond cut, svart)	3 900 kr	-	-
17" aluminiumfälgar "VIVA STELLA" i två grå nyanser (diamond cut, svart)	-	3 900 kr	-
svart läderklädsel* (r.s. line)	-	-	8 900 kr

* Nötläder

Mer detaljer om nya Renault CLIO's design, färger och personifiering finns i broschyren Carlab www.renault.se/prislista-broschyr.html

STANDARDUTRUSTNING

BENSIN & HYBRID: ◊ Standard ◊ Tillgänglig - Ej tillgänglig

BARA HYBRID: ◊ Standard ◊ Tillgänglig - Ej tillgänglig

SÄKERHET

	EQUILIBRE	TECHNO	R.S. LINE
5-års garanti	◊	◊	◊
aktiv panikbromsning med fotgängar- och cyklistavkänning (aebs city + inter urban + fotgängare) ⁽⁴⁾	◊ ⁽⁴⁾	◊ ⁽⁴⁾	◊
esc och abs med panikbromsassistans	◊	◊	◊
igenkänning av vägskyttar	◊	◊	◊
varning för säkerhetsavstånd – information på förarskärmen ⁽⁴⁾	◊ ⁽⁴⁾	◊ ⁽⁴⁾	◊
filbytesvarnare (line departure warning) och aktiv-filhållningsassistans (line keeping assist)	◊	◊	◊
automatiskt nödsamtal: automatisk upprigning vid olycka eller via sos-knapp (112)	◊	◊	◊
isofix-system (i-size) på passagerarplatsen fram och sidoplatserna bak	◊	◊	◊
krockkuddar fram, på sidorna fram, krockskyddsgardiner fram/bak	◊	◊	◊
urkopplingsbar passagerarkrockkudde	◊	◊	◊
varning om ej fastspänt bilbälte på fem platser med avkänning av åkande	◊	◊	◊
fortkörningsvarnare	○	◊	◊
dödavinkelvarnare	-	○	○
däckpumpingssats	◊	◊	◊
reservhjul	-/○	-/○	-/○
nödreservhjul	○/-	○/-	○/-

KÖRNING

fartbegränsare och farthållare	◊	◊	◊
starthjälp i backe	◊	◊	◊
uppvärmda sidobackspeglar	◊	◊	◊
led: varselljus, färdriktningsvisare, bakljus	◊	◊	◊
pure vision-strålkastare med led	◊	◊	◊
automatisk tändning av strålkastarna med hjälp av ljussensor	◊	◊	◊
c-formade strålkastare 100 % led performance (c-shape)	-	◊	◊
renault multi-sense: personifiering av körlägen och kupéns ljus- och ljudmiljö	-	◊	◊
ytterbackspeglar med elstyrd inställning	◊	◊	◊
ytterbackspeglar med avfrostning, elstyrd inställning och fällning ⁽⁴⁾	-	◊ ⁽⁴⁾	◊ ⁽⁴⁾
innerbackspegel med dag-/nattläge	◊	◊	◊
elektroniskt dimbar backspegel	-	◊	-
elektroniskt dimbar backspegel frameless	-	-	◊
parkeringssensor bak	○	◊	◊
parkeringssensor fram	-	-	◊
backkamera	-	◊	◊
backvarnare "rear cross traffic alert"	-	○	○
adaptativ farthållare	-	-	○
motorväg och- köassistans	-	-	○/-
dimljus fram	○	○	○
automatisk aktivering av hel-/halvljus	○	○	○

KOMFORT

manuell ac	◊	-	-
automatisk ac	○	◊	◊
fällbart baksäte (1/3 - 2/3)	◊	◊	◊
framsäte med stolsvärme	◊	◊	◊
förarstol med höjdledsinställning	◊	◊	◊
ratt som är inställbar i höjd- och djupled	◊	◊	◊
elektriska fönsterhissar fram, med impulsfunktion	◊	◊	◊
elstylda fönster bak	○	◊	◊
läslampor i led fram och bak	-	◊	◊
framsäten inställbara i höjdled	-	◊	◊
uppvärmt flerfunktionsratt	-	◊	-
handsfree-kort	○	◊	◊
automatisk torkning med regnsensor	◊	◊	◊
skjutbart armstöd fram - med stängt förvaringsutrymme på 2,2 l	-	◊	◊
elektrisk parkeringsbroms, med auto-hold-funktion	-	◊	◊

STANDARDUTRUSTNING

BENSIN & HYBRID: ◊ Standard ◊ Tillgänglig - Ej tillgänglig

BARA HYBRID: ◊ Standard ◊ Tillgänglig - Ej tillgänglig

EXTERIÖR

	EQUILIBRE	TECHNO	R.S. LINE
backspegelkåpor svart	◊	◊	◊
kromade lister upptill på kylargrillen vid logotypen	◊	◊	◊
kromade lister på de inre dörrskydden	-	◊	◊
kromlist på sidofönster	-	◊	-
kromdetaljer i fronten	-	◊	-
hajfensantenn	-	◊	◊
främre stötfångare med fl-läpp lackerad i grå gun metal och bikakemönster på grillen nedtill	-	-	◊
kromade märken på framskärmar och baklucka, med beteckningen r.s. line	-	-	◊
invändiga dörrskydd, lackerade i grå gun metal	-	-	◊
diffusor bak i gun metal	-	-	◊
kromat ovalt slutrör	-	-/◊	-/◊
mörktonade sidorutor samt bakruta	-	◊	◊
15-tums flexfälgar KALA	◊	-	-
16-tums lättmetallfälgar PHILIA	◊	◊	-
17-tums lättmetallfälgar VIVA STELLA	-	◊	-
17-tums lättmetallfälgar MAGNY COURS	-	-	◊
E-TECH hybrid emblem på bagagelucka	◊/-	◊/-	◊/-

INTERIÖR

kromdetaljer på ventilationsmunstycken och mittkonsol	◊	◊	◊
framdörr med mjukt armstöd och mittpanel i svart konstläder	◊	◊	◊
flerfunktionsratt i konstläder	-	◊	◊
dörrsidor med stoppad övre del	-	◊	◊
grå vision inredning	-	◊	-
svart takhimmel	-	◊	◊
sportsäten fram, med högre sidor, märkta med r.s.	-	-	◊
ratt i perforerat läder, r.s.-märke, grå och röda highlights	-	-	◊
växelpaksknapp och parkeringsbroms i läder med grå och röda highlights	-	-	◊
sportpedalställ i aluminium	-	-	◊
svarta säkerhetsbälten med röd kant	-	-	◊
svart färgschema invändigt	-	-	◊
horisontell dekor på instrumentbrädan, överdragen med mjukt material med inlägg i kolgrått	-	-	◊
mjuka infällningar i fram- och bakdörrar i kolgrått	-	-	◊
armstöd i fram- och bakdörrar, i svart med röda och grå highlights	-	-	◊
röd färgaccent r.s. line runt ventilationsmunstycket	-	-	◊
svart textilklädsel med highlights	◊	-	-
klädsel i svart sammet och konstläder med passpoaler i "grå vision"	-	◊	-
R.S. Line, konstläder och randig textil i rött och svart	-	-	◊
läderklädsel* R. S. Line	-	-	◊
dubbelgolv i baklucka	-/◊	-/◊	-/◊

LJUD, MULTIMEDIA

induktionladdare till kompatibla smartphone	-	◊	◊
mätare 4,2-tums förarskärm och analog visning	-/◊	-	-
mätare med anpassningsbar 7-tums förarskärm	◊/-	◊	-
mätare med anpassningsbar 10-tums förarskärm	-	-	◊
EASY LINK 7" multimediasystem med smartphone-replikering, bluetooth® och mottagare för digitalradio (dab+ och traditionell fm/am-radio)	◊	-	-
EASY LINK 7" multimediasystem med navigering och smartphone-replikering, usb, aux, bluetooth® och mottagare för digitalradio (dab+ och traditionell fm/am-radio)	◊	◊	-
EASY LINK 9.3" multimediasystem med navigering och smartphone-replikering, usb, aux, bluetooth® och mottagare för digitalradio (dab+ och traditionell fm/am-radio)	-	-	◊

*Nötläder

⁽⁴⁾På grund utav Covid-19 och rådande komponentbrist kontrollera tillgängligheten hos din återförsäljare då vissa modeller kan ha begränsningar för denna utrustning under säljperiod.

TEKNISK SPECIFIKATION

MOTORTYPER	TCE 90	TCE 90 X-Tronic	E-TECH Hybrid 145	
bränsle	blyfri bensin	blyfri bensin	bensin hybrid	
motortyp	turbo - indirekt insprutning	turbo - indirekt insprutning	direkt insprutning	elektrisk
max. effekt (hk)/varvtal (varv/min)	67 (90) / 5 000	67 (90) / 4 500-5 000	105 (145)	
max. vridmoment (Nm)/varvtal (varv/min)	160 / 2 000	142 / 1750-4 500	148 / 3 200	205+50
växellåda	sexväxlad manuell	cvt - automatlåda	smart multimode växellåda	
cylindervolym (cm ³)	999	999	1598	-
antal cylindrar/ventiler	3/12	3/12	4/16	-
eco-teknik	ja	ja	E-TECH full hybrid	
eco2 körning	fr.o.m. techno	fr.o.m. techno	E-TECH full hybrid	
avgasreningssystem	katalysator	katalysator	katalysator med partikelfilter	
CHASSI OCH STYRNING				
däckdimensioner		185/65 r15 88h 195/55 r16 87h 205/45 r17 88h		
styrning - vänddiameter mellan trottlearkanter		10,42m		
hjulupphängning fram		pseudo mcpherson		
hjulupphängning bak		semi-rigid bakaxel stödämpare och fjäder		
PRESTANDA				
maximal hastighet (km/h)	180	175	180	
0 - 100 km/h (s)	12,2	12,4	9,3	
1000 m från stillastående (s)	33,8	34,9	30	
acceleration: 80 km/h till 120 km/h (s)	fyran: 9,6 femman: 13,2	d: 10,5	d: 6,7	
FÖRBRUKNING OCH UTSLÄPP ENLIGT WLTP (VLOW/VHIGH)				
CO₂ (g/km)				
CO ₂ blandad körning (g/km)	117 / 132	129 / 145	96 / 114	
FÖRBRUKNING				
blandad körning (l/100 km)	5,2 / 5,8	5,7 / 6,4	4,3 / 5,1	
VOLYM OCH VIKT				
bränsletank (l)	42	42	39	
vikt tom körförar (tjänstevikt) (kg)	1082	1155	1238	
godkänd maxvikt med last (totalvikt) (kg)	1609	1614	1758	
bilens maximaltågvikt (kg)	2509	2 514	2 658	
max. bromsad släpvikt (kg)	900	900	900	
maximal släpvikt obromsad (kg)	575	595	655	
bagagerumsvolym		391 l		301 l